

Connecteur de goupille de pogo de contact de goupille de sonde de test de goupille de sonde de test de goupille à ressort

Image du produit





SF-P071G-250



SF-P073G-205



SF-P089G-098



SF-P095G-250



SF-P101G-200



SF-P105G-210



SF-P110G-180



SF-P111G-150



SF-P120G-200




SF-P130G-210




SF-P141G-098




SF-P154G-250



SF-P155G-150



SF-P167G-250



SF-P169G-170




SF-P174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180



SF-T125G-180



SF-T083G-260



SF-112G-300



Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. Customizeddesign est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

Principaux produits

[Goupille à ressort \(simple\) pour essais sur circuits imprimés, TIC et FCT](#) etc;

[Broche Pogo \(connecteur\)](#) établir une connexion entre deux [cartes de circuits imprimés](#) pour [chargement de la broche pogo](#), [repérer la broche pogo](#), [Batterie pogo](#), [Sonde semi-](#)

[conductrice](#) & Applications d'interconnexion;

[Sonde à double extrémité](#) pour [Test BGA et semi-conducteur](#);

[Goupille universelle](#) sans printemps, [goupille de revêtement](#), [Broche LM](#) avec les séries QZ et VZ;

[Sonde de courant élevé](#), [Sonde de commutation](#) Aiguille de capacité;

Terminal & prise de courant / prise de courant;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Image d'emballage

