



SFENG 1984 ()



1. 探针采用合金钢制作;
2. 表面平整去毛刺, 去锐边角、油污;
3. 探针套与针组合不能松动, 压合复位要自然;
4. 电压针压缩2mm可达到90g $\pm$ 20%;
5. 电流针压缩5mm可达到10kg $\pm$ 20%, 探针最大可压缩行程 $\geq$ 10mm;
6. 探针过电流在2.00A, 接触电阻 $\leq$ 1毫欧, 温升 $\leq$ 20°;
7. 电流针头部镀金8u" 其余镀镍;
8. 电压针整体镀金。


				名称:				胜峰科技			
				SF-大电流24.0X78.5(横电压)				说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注公差尺寸公差: 按GB 1804-79 1级精度执行			
标记		更改文件号		签字		日期					
设计	标准化			图样标记		视图		质量		比例	
校对	审定			S		A				1:1	
审核	制图	HJQ								图纸编号:	
工艺	日期	2022-1-30		共 1 页		第 1 页				SFKJ-20220120-013 (1)	


A horizontal number line with 100 small squares representing units. The squares are numbered 0 to 100. A bracket is drawn under the line from the 25th square to the 50th square, with the number 25 written below the bracket.

44



[illegible]









Q1.□□□□□□□□

[illegible]

Q2.□□□□□□□□

A2: QC

Q3.□□□□□□

A3:

Q4.□□□□□□

A4:

Q5.

A5 m

Q6. 運費如何計算

A6: 運費如何計算

Q7. 什麼是 OEM 和 ODM

A7: 什麼是 OEM /ODM . P 什麼是 什麼是 什麼是

Q8. 什麼是 什麼是

A8: 什麼是 T/T , 什麼是 什麼是

000

什麼是 DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS

什麼是 Exwork、FOB、CNF、CIF



00



2023 ISO Certificate




Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

