



SFENG 1984 BGA



品名	SF-GP5.0*37.5
规格	10.0mm
材质	黄铜 黄铜 黄铜
重量	200±40gf@10.0mm
数量	100
备注	7



Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
 Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):
 Rated Stroke(額定沖程) : 10.0mm
 Spring Force(額定彈力) : 200±40gf@ load 10.0mm

				名称:		胜峰科技	
				SF-GP5.0X37.5			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	说明:		
设计		标准化			1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行		
校对		审定			图样	标记	视图
审核		制图	HJQ		S	A	⊕
工艺		日期	2022-7-15		质量		比例
					/		图纸编号:
					共 1 页 第 1 页		SFKJ-20191125-310(2)



1. 1984

2. OEM

3.

4.



1. PCB ICT FCT

2. Pogo pin

3. BGA

4. QZ VZ LM

5.

6. /

7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



A5: [Placeholder]

Q6. [Placeholder]

A6: [Placeholder]

Q7. [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

Q8. [Placeholder]

A8: [Placeholder]