




SFENG 1984 [redacted] [redacted]




型號	SF-PH-101
總長度	2.54mm (0.1000")
總寬度	2.00mm (.0787")
總高度	15.0mm (.5905")
厚度	300µm
電壓	5A
電阻	50Ω
電容	100pF
電感	700nH




SF-PH15-B3




SF-PH18-B3



SF-PH101-B3



SF-PM200-B3



技术规格
PROBE SPECIFICATIONS

	SF-PH15	SF-PH18	SF-PH101	SF-PM200
Recommended minimum center 最小间距	3.50mm(.1378")	4.30mm(.1693")	2.54mm(.1000")	2.54mm(.1000")
Mounting hole size 钻孔尺寸	3.00mm(.1181")	3.50mm(.1378")	2.00mm(.0787")	2.00mm(.0787")
Full travel 行程	13.0(.5118")	13.0(.5118")	15.0(.5905")	12.0(.4724")
Spring force 弹簧压力	300g	300g	300g	300g
Current rating 额定电流	5A(安培)	5A(安培)	5A(安培)	5A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)	50mΩ(毫欧姆)	50mΩ(毫欧姆)	50mΩ(毫欧姆)



1. 24-pin probe
2. OEM probe
3. Probe with different specifications
4. Probe with different specifications



1. 100% PCB ICT FCT

2. Pogo pin

3. BGA

4. QZ VZ LM

5.

6. /

7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing





Q1. 公司的主营业务是什么？

A1: 公司的主营业务包括航空、海运、陆运以及快递服务。

Q2. 公司的服务范围包括哪些地区？

A2: 公司的服务范围覆盖全球，包括北美、欧洲、亚洲、非洲和澳洲等地区。

Q3. 公司的核心竞争力是什么？

A3: 公司的核心竞争力在于全球网络、可靠性和快速响应能力。

Q4. 公司的主要客户群体有哪些？

A4: 公司的主要客户群体包括零售商、制造商、金融机构和政府机构等。

Q5. 公司的未来发展战略是什么？

A5: [Placeholder]

Q6. [Placeholder]

A6: [Placeholder]

Q7. [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

Q8. [Placeholder]

A8: [Placeholder]