

0000

SFENG 0001984 ()

0000

Materials(Plated) (材質與鍍層) :

- Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated
- Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
- Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求) :

- Current Rating(額定電流) : 10A
- Full Stroke(滿行程) : 6.0mm
- Rated Stroke(額定行程) : 4.0mm
- Spring Force(額定彈力) : 320±10%gf@ load 4.0mm

					名称:		胜峰科技		
					SF-PPA9.0X29(10A)		说明:		
							1.所有尺寸单位为mm		
							2.本图国家尺寸公差:按GB1804-79 H11级精度执行		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	质量	比例
设计					S	A	⊕		/
校对									
审核									
工艺				2020-5-19	共	1	页	第	1
							图纸编号:		

0000


()

0000	0000 Pogo
000	SF-PPA9.0*29
00	00
00	0000
000	10A
00	320g±10% gf 4.0mm
0000	7-10

0000



POGO PIN ()







2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

