



SFENG 1984年10月10日在中华人民共和国国家知识产权局商标局注册，为SFENG的专用权。凡在中华人民共和国境内，未经SFENG许可，擅自使用SFENG或其近似标志，均属侵权行为。SFENG保留追究法律责任的权利。



品名	SF-GP5.0*37.5
规格	10.0mm
材质	针套：黄铜 针轴：黄铜 弹弓：SUS
重量	200±40gf@10.0mm
寿命	100次
包装	70000个/箱



Materials(Plated) (材質與鍍層):
Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Ni Plated
Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Ni Plated
Spring(彈弓) : SUS (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):
Rated Stroke(額定沖程) : 10.0mm
Spring Force(額定彈力) : 200±40gf@ load 10.0mm

				名 称:		胜峰科技	
				SF-GP5.0X37.5			
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	说明:		
设 计		标 准 化			图 样 标 记	视 图	质 量 比 例
校 对		审 定			S	A	/
审 核		制 图	RJQ		图纸编号:		
工 艺		日 期	2022-7-15		SFKJ-20191125-310(2)		
				共 1 页	第 1 页		



1. 针套长度24.00mm

2. OEM

3.

4.



1. PCB ICT FCT

2. Pogo pin

3. BGA

4. QZ VZ LM

5.

6. /

7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing





□□□□ DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS □□□

Exwork FOB CNF CIF



Q2.□□□□□□□□

Q3.□□□□□□

Q4.□□□□□□

A4:

Q5.

