



SFENG 1984  
 1984  
 1984



零件号	SF-5.5*49
长度	9.00
重量	1000±10%gf@Φ9.0mm
材料	黄铜 黄铜 黄铜
数量	100
备注	7



67×550

Materials (Plated) (材質與鍍層):

① Barrel (針套) : Brass (黃銅)	, Ni Plated	Specifications (技術要求):
② Plunger (針軸) : BeCu (鉍銅)	, Ni Plated	
③ Tip (頭部) : Brass (黃銅)	, Au on Ni Plated	
Spring (彈弓) : Spring Wire (彈簧鋼絲)	, Ni Plated	

Full Stroke (滿沖程) : 9.0mm  
Spring Force (額定彈力) : 1000±10%gf@ load 9.0mm

名稱				大电流Φ5.5×49		胜峰探针	
设计	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量	比例
校对					S A		4:1
审核			徐松孟		说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05		
工艺			日期	2015.11.19			



1. 24

2. OEM

3.

4.



1. PCB ICT FCT

2. Pogo pin

3. BGA

4. QZ VZ LM

5.

6. /

7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing







A5: [Placeholder]

**Q6.** [Placeholder]

A6: [Placeholder]

**Q7.** [Placeholder] **OEM** [Placeholder] **ODM** [Placeholder]

A7: [Placeholder] OEM/ODM [Placeholder]

**Q8.** [Placeholder]

A8: [Placeholder]