


10A aktueller Pogo-Pin mit flacher Spitze SF-PPA9.0 BY 29MM

Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	Pogo Pin SF-PPA9.0 * 29-G
Material	Messing
MOQ	100 Stk
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Zahlungseingang

Produktbild





Material:
Barrel: Brass, Ni Plated
Plunger : Brass, Au on Ni plated
Spring : SUS

Specifications:

Current Rating : 10A
Full stroke: 6mm
Rated stroke : 4mm
Spring force: 320 +/-10% @load 4mm.

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Lokalisieren, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Doppelendsonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;


Klemme & Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharnier usw.

Qualitätskontrolle



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Bild verpacken

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

