

# Messing Pogo Pin mit Gewindeschraube M3

## Spezifikation

<b>Artikel Name</b>	<b>Messing Pogo Pin mit Gewindeschraube M3</b>
<b>Material und Oberflächen</b>	<b>Kolben: Messing, vergoldet über vernickelt; Lauf: Messing, vergoldet über vernickelt; Feder: Edelstahl;</b>
<b>Federkraft</b>	<b>400 g</b>
<b>Führen Zeit</b>	<b>3-10 Tage</b>
<b>Sendung</b>	<b>DHL / TNT / UPS / FEDEX</b>

SF-PA5.8X36-J/M3

Materials (Plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated

Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):

Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ

Full Stroke (滿沖程) : 10mm

Spring Force (彈力) : 400±10%gf @ load 10mm

				名稱		勝峰探針	
				SF-PA5.8X36-J/M3			
標記	夾數	更改文件號	簽字	日期	圖樣標記		說明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。
設計			標準化		質量比例		
校對			審定		S A		
審核			繪圖	徐松孟	4:1		
工藝			日期	2016.10.07	共 1 頁 第 1 頁		




## SFENG Sondenfabrik Einführung

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Federsonde und den Pogo-Stift mit hoher Qualität, niedrigem Preis und schneller Lieferung. Wir haben unsere eigene Marke, wir widmen uns immer dem Erreichen internationaler Standards, unser Unternehmen hat die Qualität ISO9001-2008 bestanden Die Zertifizierung des Managements und unsere Produkte sind von RoHs qualifiziert.

## Qualitätsprüfgeräte



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Verpackung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

