## *Produktspezifikation*

| | |
|---|---|
| Marke | SFENG |
| Artikelnummer | SF-P75-J |
| Kolben | Messing |
| Fass | Messing |
| Frühling | SUS- oder Musikkabel |
| Federkraft | 120g |
| Volle Reise | 3,4 (0,1319 Zoll)/2,5 (0,0984 Zoll) |
| Aktuelle Ration | 3A |
| Aktueller Widerstand | 50mΩ |
| Tonhöhe | 1,90 (0,0748 Zoll) |
| Größe des Montagelochs | 1,35 (0,0532 Zoll)/1,40 (0,0551 Zoll) |
| Mindestbestellmenge | 100 Stk |
| Vorlaufzeit | 7 Werktage nach Zahlungseingang |

## *Produktbild*

## *Unser Service*

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.

2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.

3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.

4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten .

## Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Doppelendige Sonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Anschluss und Buchse/Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30# OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharniere usw

## *Qualitätskontrolle*




## *Verpackungsbild*



***Fabrikbild***

SFENG
The China's The World's
868