Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P100
Stempel	Messing oder Becu, Gold oder Nickel überzogen
Fass	Messing, Gold oder Nickel überzogen
Frühling	SK4, Stahldraht
Federkraft	200g
Vollständige Reise	6,40mm
Aktuelle Ration	3A
Strom Widerstand	50mΩ
Pech	2,54 mm
Anschlusslochgröße	1.70mm
MOQ	100 pcs
Vorlaufzeit	7 Werktagen nach Erhalt der Bezahlung

Produkt-Abbildung



SF-P100-E



胜峰探针
SFENG
The China's The World's
RoHS
ISO 9001
SGS
chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's
RoHS
ISO 9001
SGS
chinapogopinsupplier.com

胜峰探针

SFENG

The China's The World's

chinapogopinsupplier.com

Unser Service

1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden

2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen

3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision

4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

Hauptprodukte

--- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;

--- Pogo Stift (Stecker), ein (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren

zwei Leiterplatten für charing, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;

--- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Verpackungs Picture


胜峰电子