

Produktspezifikation

| | |
|--------------------|---|
| Marke | SFENG |
| Artikelnummer | SF-P125-B |
| Stempel | Messing oder Becu, Gold oder Nickel überzogen |
| Fass | Messing, Gold oder Nickel überzogen |
| Frühling | SK4, Stahldraht |
| Federkraft | 200g |
| Vollständige Reise | 6,3-mm- |
| Aktuelle Ration | 5A |
| Strom Widerstand | 50mΩ |
| Pech | 3,17 mm |
| Anschlusslochgröße | 2.4mm |
| MOQ | 100 pcs |
| Vorlaufzeit | 7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung |

Produkt-Abbildung



胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Unser Service

- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

Hauptprodukte

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren

zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;







--- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Verpackungs Picture

