


## ***Produktionsspezifikationen***

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer       | SF6028                                                                                                        |
| Größe               | Durchmesser 3,5 x L 25,15 mm                                                                                  |
| Material            | Kolben: Becu, vergoldet<br>Schaft: Messing, vergoldet<br>Feder: Stahl, vergoldet<br>Gefäß: Messing, vergoldet |
| Pfad wechseln       | 1,7 ± 0,2 mm                                                                                                  |
| Volle Fahrt         | 5,0 mm                                                                                                        |
| Bewertete Reise     | 4,0 mm                                                                                                        |
| Aktuelle Bewertung  | 3A                                                                                                            |
| Betriebstemperatur  | -40~80°C                                                                                                      |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück                                                                                                     |
| Zahlung             | T/T                                                                                                           |
| Lieferzeit          | 5-15 Tage nach Erhalt der Zahlung                                                                             |

## ***Produkt Bilder***



**Produktion Fließen**



1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

## Testen Ausrüstung

### Measuring Equipment >



#### Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

## Verpackung



## ***Hauptsächlich Produkte***

1. Federbelasteter Stift (einzeln) für Leiterplatten-, IKT-, FCT-Prüfungen usw.;
2. Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Lokalisierungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;
3. Doppelendige Sonden für BGA- und Halbleitertests;
4. Universal Stift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM Stift mit QZ und VZ Serie;
5. Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;
6. Terminal&Buchse/Buchse;
7. Andere verwandte elektronische Komponenten, Vorrichtungsschlösser, POM usw.

**Was auch immer Sie möchten, kontaktieren Sie uns ohne Zögern und wir werden unser Bestes geben, um Ihre Anforderungen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen.**

## ***Unser Service***

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb 24 Arbeitsstunden beantworten;
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM wird willkommen;
3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.