

Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	Spring geladener Führungsstift
Material	Messing oder Stahl
Fertig	Vernickelt
Frühling	Rostfreier Stahl
Größe	ø3,2, 4,0, 5,0, 6,0
Länge	Angepasst
MOQ	100 Stk

Produkt Bilder

SFENG
The China's The World's



SFENG

The China's The World's



SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's





Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Lokalisieren, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen; Doppelendsonde für BGA- und Halbleitertests; Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie; Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel; Klemme & Steckdose; Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Kabel, Spannvorrichtungen, POM, Eisenscharnier usw.

Produktionsfluss



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing


Qualitätskontrolle



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Paket & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST
DELIVERY**