


## Produktspezifikation

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Marke              | SFENG                                         |
| Artikelnummer      | SF-P125-J                                     |
| Stempel            | Messing oder Becu, Gold oder Nickel überzogen |
| Fass               | Messing, Gold oder Nickel überzogen           |
| Frühling           | SK4, Stahldraht                               |
| Federkraft         | 200g                                          |
| Vollständige Reise | 6,3-mm-                                       |
| Aktuelle Ration    | 5A                                            |
| Strom Widerstand   | 50mΩ                                          |
| Pech               | 3,17 mm                                       |
| Anschlusslochgröße | 2.4mm                                         |
| MOQ                | 100 pcs                                       |
| Vorlaufzeit        | 7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung        |


## Produkt-Abbildung



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)



## ***Unser Service***

- 1.Reply Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

## ***Hauptprodukte***

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren

zwei Leiterplatten für charing, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;

--- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

## Qualitätskontrolle

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Verpackungs Picture

