


## Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P156
Stempel	Messing oder Becu, Gold oder Nickel überzogen
Fass	Messing, Gold oder Nickel überzogen
Frühling	SK4, Stahldraht
Federkraft	250g
Vollständige Reise	6,3-mm-
Aktuelle Ration	5A
Strom Widerstand	50mΩ
Pech	4,75 mm
Anschlusslochgröße	2,75 mm
MOQ	100 pcs
Vorlaufzeit	7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung

## Produkt-Abbildung



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Unser Service***

- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

### ***Hauptartikel***

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren zwei Leiterplatten für charing, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;

--- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

## Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

