

Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	125 mil federbelastete Prüfsonde
Serie	SF-PA125
Kolben	Sei Cu, vergoldet / vernickelt
Körper	Messing, vergoldet
Frühling	rostfreier Stahl
Federkraft	2N (7,2 Unzen)
MOQ	100 Stk



Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

-22-

SFENG
The China's The World's





Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten

zum Laden, Lokalisieren, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;
Doppelendsonde für BGA- und Halbleitertests;
Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;
Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;
Klemme & Steckdose;
Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Kabel,
Spannvorrichtungen, POM, Eisenscharnier usw.

Fabrik



Produktionsfluss



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Qualitätskontrolle



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Paket & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

