

## Spezifikationen

Marke	SFENG
Modell	Schraubensonde SFM100
Kolben	Berylliumkupfer
Körper	Messing
Frühling	rostfreier Stahl
Federkraft	Angepasst
Volle Reise	3,0 mm
Nennspannung	NEIN
Stromwiderstand	NEIN
Abstand	NEIN
Montageabmessungen	NEIN
MOQ	100
Lieferzeit	7 Tage nach Bestätigung der Bestellung

## Produktbild



**SFENG**  
The China's The World's




*Zeichnung der Prüfspitze*



# SF-M100

可选用的针头形式					
材料	针头类型	针头 电镀	特殊版本		
			φ	φ (inch)	
AU	A		φ 1.5	A	
AU	B		φ 0.45	A	
AU	B1		φ 0.7	A	
AU	H		φ 1.5	A	
AU	J		φ 0.5	A	
AU	D		φ 0.65	A	φ 1.0
AU	DG		φ 1.0	A	
AU	J1		φ 0.4	A	
AU	D2		φ 0.6	A	
AU	G		φ 1.0	A	φ 1.5
AU	V		φ 1.5	N	
AU	T		φ 1.5	N	



用来测试电缆束的探针  
螺钉，螺丝 螺纹设计  
可用的螺旋工具

#### 技术参数

间距: 1.91 mm/75mil  
 全行程: 3.00 mm  
 工作行程: 2.40 mm  
 预装弹力: 0.20 N  
 在工作行程下的弹力: 0.8 N

#### 电气数据

电流: 3.0 A  
 电阻: ≤20 mOhm

#### 材质

针管: 黄铜，镀金  
 弹簧: 不锈钢  
 针杆: 铍铜，镀金  
 套管: 黄铜，镀金

#### 推荐的钻孔直径

HP2361.1 (保温、隔热材料) 1.25 mm  
 HGW2372 (玻璃棉，玻纤棉) 1.26 mm

## unser Service

1. Schnelle Antwort.

2. Kundenspezifisch wird akzeptiert.
3. Kurze Produktionszeit und schnelle Lieferung.
4. Hohe Qualität und guter Preis.

## Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT- und FCT-Tests;

Federstift (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Positionieren, Batterien, Halbleitern und Verstärkern; Verbindungsanwendungen;

BGA- und Halbleitertest-Doppelendsonde;

Universalstift ohne Feder, Farbnadel, LM-Stift QZ und VZ-Serie;

Hochstromsonde, die Sondenschalter, Kondensatornadel;

Pier und Verstärker; Steckdose / Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Leitung, Vorrichtungsschloss, POM, Eisenscharniere usw.

## Produktionsprozess



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

## Ausrüstung testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Verpackung & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

