## Produktspezifikation

| | |
|---|---|
| Marke | SFENG |
| Artikelnummer | SF-P125 |
| Plunger | Messing oder Becu, Gold oder Ni vernickelt |
| Lauf | Messing, Gold oder Ni vernickelt |
| Feder | SK4, Stahldraht |
| Federkraft | entsprechend Ihrer Anforderung |
| MOQ | 100 pcs |
| Vorlaufzeit | 7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung |

## Produkt-Abbildung




## Unser Service

1. Antworten Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.

2. Kunden Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen.

3. Lieferung die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision.

4. Stellen der niedrigste Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten für unsere Kunden.

## Hauptartikel

--- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT und FKT Tests etc;

--- Pogo Stift (Stecker), ein (in der Regel temporäre) Verbindung zwischen etablieren

zwei Leiterplatten für charing, Ortung, Batterie, Halbleiter- & amp;

Interconnect-Anwendungen;

--- Doppel beendet Sonde für BGA & amp; semi-conudtion Prüfung;

--- Universalstift ohne Feder, Stift Beschichtung, LM Stift mit QZ & amp; VZ-Serie;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel.

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM Stange und Eisen Scharnier etc

## Qualitätskontrolle

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
| --- | --- | --- |
| | | |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
| | | |

## Verpackungs Bild


胜峰电子