


## Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P100
Kolben	Messing oder Becu, vergoldet oder vernickelt
Fass	Messing, vergoldet oder vernickelt
Frühling	SK4, Musikkabel
Federkraft	120g
Volle Reise	6,30 mm
Aktuelle Ration	3A
Aktueller Widerstand	50mΩ
Tonhöhe	2,54 mm
Größe des Montagelochs	1,70 mm
Mindestbestellmenge	100 Stk
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Erhalt der Zahlung

## Produktbild



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### **Unser Service**

1. Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar, OEM sind willkommen
3. Schnelle und präzise Lieferung der Prüfstifte an unsere Kunden auf der ganzen Welt
4. Bieten Sie unserem Kunden den niedrigsten Preis bei hoher Qualität

### **Hauptprodukte**

---Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

---Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer (normalerweise vorübergehenden) Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Laden, Ortung, Batterie, Halbleiter & InterconnectApplications;

---Doppelendige Sonden- oder BGA-Halbleiterprüfung;







---Universalstift ohne Feder, Beschichtungstift, LM-Stift mit QZ&VZ-Serie;

---Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel...

---Klemme&Buchse/Buchse;

---Andere verwandte elektronische Komponenten, 30#OKwire, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharnier usw

## Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Verpackungsbild

