


## Produktbild

### SF021B570U11



## Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM werden begrüßt.
3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können den niedrigsten Preis mit Qualitätsprodukt unserem Kunden zur Verfügung stellen.

## Hauptprodukte

[Federbelasteter Stift](#) (einfach) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw. ;

[Pogo-Pin \(Stecker\)](#) Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Lokalisieren, Batterie, Halbleiter & Anwendungen verbinden;

[Doppelendige Sonde](#) für BGA und [Halbleiterprüfung](#);







Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, Führungsstift mit QZ- und VZ-Serie;

[Hochstromsonde](#). [Sonde wechseln](#)Kapazitätsnadel;

Terminal & Steckdose / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK - Kabel, Jig - Schlösser, POM, Eisenscharnier etc

## Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular power supply unit with a black front panel. It features a red power switch, several knobs, and output terminals.	 A white electronic device with a large green digital display showing '8888'. It has a warning symbol and a control knob on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a digital display on top, mounted on a base.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

## Verpackung Bild

