

## Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P156
Stempel	Messing oder Becu, Gold oder Ni plattiert
Fass	Messing, Gold oder vernickelt
Feder	SK4, Musik Draht
Federkraft	250g
Ausführliche Reise	6.3mm
Aktuelle Ration	5A
Strom Widerstand	50mΩ
Tonhöhe	4.75mm
Montagelochgröße	2.75mm
MOQ	100 Stück
Vorlaufzeit	7 Werktagen nach Erhalt der Zahlung

## Produktbild

### Unser Service

- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Design ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Taststifte zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit hoher Qualität zu unseren Kunden

### Hauptprodukte

- Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FCT-Tests, etc;
- Pogo-Pin (Stecker) eine (usuallytemporary) Verbindung herzustellen zwischen zwei Leiterplatten für charing, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;
- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM Stift withQZ & amp; VZseries;
- Hochstromsonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...
- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;
- Andere verwandte elektronische compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white industrial cabinet with a glass door and control panel on the right side.	 A white benchtop power supply unit with a black front panel, featuring a red power switch, several knobs, and a digital display.	 A white benchtop electronic device with a large green digital display showing '8888' and a warning symbol.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope on a wooden table.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical frame and a sample being tested.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a sample being tested.

Verpackung Bild

