

Produktbild



The image displays four cylindrical metal probe components arranged vertically on a light-colored, textured surface. The components vary in length and diameter. In the top right corner, there are three certification logos: a green leaf logo with 'RoHS' text, a circular 'ISO 9001' logo with 'QUALITY ASSURED FIRM' and 'SGS' text, and the 'CE' mark. The SFENG logo is in the top left corner.

SFENG
The China's The World's

RoHS

ISO 9001
QUALITY ASSURED FIRM
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

SF-PH10,12,18,23,32,45

Size	SF-PH10	SF-PH12	SF-PH18	SF-PH23	SF-PH32	SF-PH45
A	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.25	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.30	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.80	1.04	1.33	2.01	3.21	4.51
E	0.80	0.97	1.71	2.27	3.17	4.51
F	0.47	0.56	0.79	1.23	1.81	2.45
a	7.0	20.0	28.0	38.0	38.0	38.0
b	9.3	23.0	34.0	48.0	48.0	48.0
c	20.5	27.0	36.0	48.0	48.0	48.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.5
Full travel of spring	3.5	6.0	8.3	10.3	10.0	10.5
Mounting Size	1.01.00	1.37.03	1.81.03	2.32.10	3.27.21	4.684.7
Maximum Mini Spacing	1.70	3.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force	150g	150g	150g	150g	200g	250g
Material of plunger	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)	Phosphor Bronze (100%)
Connection of receptacle	Solder cup	Solder cup	Solder cup	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal	Solder cup Terminal

Unser Service

1. Wir können antworten Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
2. Customized Design ist vorhanden und OEM sind willkommen.
3. Wir können liefern die Taststifte zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.
4. Wir können den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt zu unseren Kunden.

Hauptprodukte

Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FKT Tests etc;

Pogo-Pin (Stecker) zur Herstellung der Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Aufladen, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; Verbindung von Anwendungen;

Das doppelseitige Sonde für BGA und Halbleiterprüfung;

Universal-Stift ohne Feder, Beschichtung Stift, LM Stift mit QZ und VZ-Serie;

Hohe Stromsonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier usw.

