


Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	Schaltsonde SF265-G300
Kolben	Becu
Fass	Messing
Frühling	SWP
Federkraft	2,5 N
Voller Hub	7,0 mm
Aktuelle Ration	3A
Stromwiderstand	<50 mΩ
Tonhöhe	NEIN
Befestigungslochgröße	NEIN
MOQ	100 Stk
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Zahlungseingang

Produkt Zeichnung



Produktbild

SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten anbieten.

Hauptprodukte

Gefederter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Steckverbinder) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Zweiseitige Sonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;


Klemme & Buchse / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Draht, Spannschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white industrial cabinet with a glass door and a control panel on the right side.	 A white YoRi adjustable DC power supply with a digital display and several control knobs and buttons.	 A white electronic device with a large green digital display showing '8888' and a control knob.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope on a wooden table.	 A blue and white tensile strength testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white spring testing machine with a digital display and a control panel.

Verpackungsbild



Fabrik Bild

