


Spezifikationen

Marke	SFENG
Modell	Schaltkontaktsonde SF-6628
Kolben	Becu
Fass	Ph
Frühling	Becu
Federkraft	300 g
Volle Reise	5,0 mm
Nennspannung	NEIN
Stromwiderstand	NEIN
Abstand	NEIN
Einbaumaße	NEIN
MOQ	100
Lieferzeit	15 Tage nach Bestätigung der Bestellung

Produktbild



Schalt Test Sonde Zeichnung



unser Service

1. Schnelle Antwort.
2. Angepasst wird akzeptiert.
3. Kurze Produktionszeit und schnelle Lieferung.
4. Hohe Qualität und guter Preis.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests;

Federstift (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Positionieren, Batterien, Halbleitern und Verstärkern; Interconnect-Anwendungen;

BGA- und Halbleiter-Test doppelseitige Sonde;

Universalstift ohne Feder, Farbnadel, LM-Stift QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Sondenschalter, Nadelkondensatoren;

Pier und Verstärker; Steckdose / Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Leitung, Jig-Lock, POM, Eisenscharniere usw.

Werksbild



Fertigungsprozess



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing

Ausrüstung testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Verpackung & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

