


## Spezifikationen

Marke	SFENG
Modell	Schaltkontaktsonde SF-6628
Kolben	Becu
Fass	Ph
Frühling	Becu
Federkraft	300 g
Volle Reise	5,0 mm
Nennspannung	NEIN
Stromwiderstand	NEIN
Abstand	NEIN
Einbaumaße	NEIN
MOQ	100
Lieferzeit	15 Tage nach Bestätigung der Bestellung

## Produktbild



*Schalt Test Sonde Zeichnung*



## **unser Service**

1. Schnelle Antwort.
2. Angepasst wird akzeptiert.
3. Kurze Produktionszeit und schnelle Lieferung.
4. Hohe Qualität und guter Preis.

## **Hauptprodukte**

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests;

Federstift (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Positionieren, Batterien, Halbleitern und Verstärkern; Interconnect-Anwendungen;

BGA- und Halbleiter-Test doppelseitige Sonde;

Universalstift ohne Feder, Farbnadel, LM-Stift QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Sondenschalter, Nadelkondensatoren;

Pier und Verstärker; Steckdose / Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Leitung, Jig-Lock, POM, Eisenscharniere usw.

## **Werksbild**



## **Fertigungsprozess**



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

## Ausrüstung testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Verpackung & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

