


## Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	Schaltsonden SF-SW 415 306 230 A23022
Größe	ø2,65 * 37MM
Vorlaufzeit	ungefähr 3-7 Arbeitstage



## SKS-415 ... 2



### Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Customizeddesign ist verfügbar und OEM werden begrüßt.
3. Wir können die Sondenstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können den niedrigsten Preis mit Qualitätsprodukt unserem Kunden zur Verfügung stellen.

### Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw. ;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Lokalisieren, Batterie, Halbleiter & Anwendungen verbinden;

Doppelseitige Sonde für BGA- und Halbleitertests;







Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, Führungsstift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Terminal & Aufnahme / Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK - Kabel, Jig - Schlösser, POM, Eisenscharnier etc

### Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Bild verpacken**

