

## Produktspezifikation

Item: Koaxial-Stift

Material: Messing und Becu

Finish: Ni-plattiert

Größe: 8 \* 41.5mm

Verpackung: Plastikkasten und in Karton geladen

## Produktbild



**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Unser Service***

- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden







### ***Hauptartikel***

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;
- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...
- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;
- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

### Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

### Verpackungs Picture

