Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-PA100-H3.0
Kolben	Messing
Fass	Messing
Frühling	SUS- oder Musikkabel
Federkraft	200g
Volle Reise	6,40 (0,2520 Zoll)
Aktuelle Ration	ЗА
Aktueller Widerstand	W
Tonhöhe	2,54 (0,1000 Zoll)
Größe des Montagelochs	1,70 (0,0670 Zoll)/1,75 (0,0689 Zoll)
Mindestbestellmenge	100 Stk
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Zahlungseingang

Produktbild



Unser Service

- 1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
- 2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
- 3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
- 4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-,

Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Doppelendige Sonde für BGA- und Halbleitertests;


Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Anschluss und Buchse/Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30# OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Qualitätskontrolle



Verpackungsbild

