




Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P100
Stempel	Messing oder Becu, Gold oder Nickel überzogen
Fass	Messing, Gold oder Nickel überzogen
Frühling	SK4, Stahldraht
Federkraft	200g
Vollständige Reise	6.4mm
Aktuelle Ration	3A
Strom Widerstand	50mΩ
Pech	2,54 mm
Anschlusslochgröße	1.7mm
MOQ	100 pcs
Vorlaufzeit	7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung

Produkt-Abbildung





Unser Service

1. Reply Ihre Anfrage within 24 Arbeitsstunden
2. Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
3. Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision
4. Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

Hauptprodukte

- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), ein (usually temporary) Verbindung zwischen etablieren zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Doppel beendet probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;

- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM pin with QZ & amp; VZseries;
- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...
- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;
- Sonstige nahe elektronischen compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackungs Picture

