

Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-PH15
Plunger	Phosphor-Bronze / Messing
Lauf	Phosphor-Bronze / Messing
Feder	SUS oder Musik Draht
Federkraft	300g
Vollständige Reise	3.5
Aktuelle Ration	5A
Strom Widerstand	50mW
Tonhöhe	3,50 (0,1378 ")
Anschlusslochgröße	3,00 (0,1181 ")
MOQ	100 Stück
Vorlaufzeit	7 Werktagen nach Erhalt der Zahlung

Produkt-Abbildung

The image displays two SFENG SF-PH15 probes, which are cylindrical metal tools with a gold-colored tip. The probes are shown against a white background. Above the probes, there are several logos: the SFENG logo with the tagline 'The China's The World's', the RoHS logo (a green leaf), the ISO 9001 Quality Assured Firm logo (a circular seal with 'SGS' at the bottom), and the CE mark. At the bottom of the image, the website URL 'WWW.SF-PROBE.COM' is displayed in white text on a blue background.

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden zu antworten.
2. Kundengebundener Entwurf ist vorhanden und Soem werden begrüßt.
3. Wir können die Taststifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision zu liefern.
4. Wir können den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertiges Produkt für unsere Kunden zu schaffen.

Hauptartikel

Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FCT Test etc;

Pogo-Pin (Stecker), um die Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für die Aufladung zu etablieren, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp; Interconnect-Anwendungen;

Doppelseitige Sonde für BGA und Halbleitertestausrüstung;

Universal-Pin ohne Feder, Stift Beschichtung, LM Stift mit QZ und VZ-Serie;

Hochstrom-Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel;

Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

Andere elektronische Komponenten, 30 # OK Draht, Jig Schlösser, POM, Eisen Scharnier etc

Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackungs Bild

