


## Produktspezifikation

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Marke         | SFENG                                  |
| Artikelnummer | ø0.6x39-DMM                            |
| Material      | Stahldraht                             |
| Vernickelt    | Ni plattiert                           |
| MOQ           | 100 pcs                                |
| Vorlaufzeit   | 7 Arbeitstagen nach Erhalt der Zahlung |

## Produkt-Abbildung



## Unser Service

1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden

2. Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen

3. Delivery die Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision

4. Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

## Hauptartikel

--- Federbelastete Pin (single) für PCB, ICT, FCT-Tests, etc;

--- Pogo Stift (Stecker), um eine (usually temporary) Verbindung zwischen etablieren

zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;

interconnect Applications;

--- Doppel beendet probe for BGA & amp; semiconductor Prüfung;

--- Universalstift ohne Feder, coating pin, LM Stift with QZ & amp; VZ series;

--- Hochstrom Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...

--- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;

--- Sonstige nahe elektronischen components, 30 # OK wire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

## Qualitätskontrolle

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spring exhausted tester                                                            | DC power supply                                                                    | Current resistance tester                                                           |
|   |   |   |
| Microscope                                                                         | Tensile strength tester                                                            | Spring tester                                                                       |
|  |  |  |

**Verpackungs Bild**

