

## Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	SF-P75
Plunger	Messing oder Becu, Gold oder Ni vernickelt
Lauf	Messing, Gold oder Ni vernickelt
Feder	SK4, Stahldraht
Federkraft	120g
Vollständige Reise	1,90 mm
Aktuelle Ration	3A
Strom Widerstand	50mΩ
Tonhöhe	1,90 mm
Anschlusslochgröße	1,35 mm
MOQ	100 Stück
Vorlaufzeit	7 Werktagen nach Erhalt der Zahlung

## Produkt-Abbildung



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### **Unser Service**







- 1.Reply Ihre Anfrage withn 24 Arbeitsstunden
- 2.Customized Entwurf ist vorhanden, OEM sind willkommen
- 3.Delivery Sondenstifte für unsere Kunden auf der ganzen Erde mit Geschwindigkeit und Präzision
- 4.Provide den niedrigsten Preis mit Qualität zu unseren Kunden

### **Hauptartikel**

- Gefederter Stift (single) für PCB, ICT, FCT-Tests, etc;
- Pogo Stift (Stecker), um eine (usuallytemporary) Verbindung zwischen etablieren  
zwei Leiterplatten für charging, Ortung, Batterie, Semiconductor & amp;  
interconnectApplications;

- Doppel endete probef orBGA & amp; semiconudtion Prüfung;
- Universalstift ohne Feder, coatingpin, LM Stift withQZ & amp; VZseries;
- Hochstrom-Sonde, Switch-Sonde, Kapazität Nadel ...
- Terminal & amp; Aufnahme / Buchse;
- Andere elektronische compents, 30 # OKwire, Jig Schlösser, POM, Ironhinge, etc

## Qualitätskontrolle

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Verpackungs Bild

