# Produktionsspezifikationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | SF4706 |
| Größe | Durchmesser 2,1 x L 45,0 mm |
| Material | Kolben: Becu, Au plattiert<br>Schaft: Messing, vernickelt<br>Isolierung: PEEK<br>Endstückstift: Ph, Au plattiert |
| Pfad wechseln | 1,5 ± 0,2 mm |
| Volle Fahrt | 3,5 mm |
| Federkraft | 500 ± 80 gf bei 2,3 mm |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Zahlung | T/T |
| Lieferzeit | 5–15 Tage nach Erhalt der Zahlung |

# Produkt Bilder




# Produktion Fließen

## Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

# *Testen Ausrüstung*

## Measuring Equipment

**Measuring Equipment:**

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

# *Verpackung*

## *Hauptsächlich Produkte*

1.Federbelasteter Stift (einzeln) für Leiterplatten-, IKT-, FCT-Prüfungen usw.;

2.Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Lokalisierungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

3. Doppelendige Sonden für BGA- und Halbleitertests;

4.Universal Stift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM Stift mit QZ und VZ Serie;

5.Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

6.Terminal&Buchse/Buchse;

7.Andere verwandte elektronische Komponenten, Vorrichtungsschlösser, POM usw.

**Was auch immer Sie möchten, kontaktieren Sie uns ohne Zögern und wir werden unser Bestes geben, um Ihre Anforderungen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen.**

## *Unser Service*

1.Wir können Ihre Anfrage innerhalb 24 Arbeitsstunden beantworten;

2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM wird willkommen;

3.Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.

4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.