Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	0,6*95,25mm
Material y revestimiento	Cable musical; Ni-plateado
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir el pago

Dibujo del producto

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF-Φ0.12	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.15	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.20	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B
SF-Φ0.25	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.30	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.35	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J
SF-Φ0.40	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.45	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.50	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.60	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ0.80	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ1.00	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U
SF-Φ1.30	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-B-J-U

Imagen del producto



Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.

2. Diseño personalizado disponible y OEM son bienvenidos.

3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.

4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Sonda de prueba PCB, TIC, FCT

Pin Pogo, pin pogo multipin con carcasa de plástico

Sonda de rosca, sonda de conmutación, sonda de condensador, sonda de PH

Pasador universal, pasador L&M, pasadores de bola, pasador guía

Sonda de alta corriente, accesorio de paquete blando, juego de sonda

Otros componentes electrónicos relacionados, cables OK, cables de resorte, cables planos, registros de plantilla, varillas de POM, conectores macho y hembra, etc.

Control de calidad

Imagen de embalaje