

**Pin de pogo de contacto de resorte de latón de ración 12A actual con tornillo de rosca M4**

**Imagen del producto**





SF-P071G-250



SF-P073G-205



SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-P111G-150




SF-P120G-200




SF-P130G-210




SF-P141G-098




SF-P154G-250




SF-P155G-150




SF-P167G-250




SF-P169G-170




SF-P174G-200




SF-P180G-210




SF-P180G-320




SF-245G-300




SF-P080G-170




SF-P085G-150




SF-P090G-180



SF-T125G-180



SF-T083G-260



SF-112G-300



## Nuestro servicio

1. podemos responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. Customizeddesign está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con un producto de alta calidad a nuestro cliente.

## Productos principales

[Pin con resorte \(simple\) para pruebas de PCB, ICT, FCT](#) etc;

[Pogo pin \(conector\)](#) para establecer la conexión entre dos [placas de circuito impreso](#) para [pin de pogo de carga](#), [ubicando el pin pogo](#), [Batería pogo pin](#), [Sonda semiconductor](#) &erio; Aplicaciones de interconexión;

[Sonda de doble extremo](#) para [BGA y pruebas de semiconductores](#);

[Pin universal](#) sin primavera, [pin de revestimiento](#), [Pin LM](#) con las series QZ y VZ;

[Sonda de corriente alta](#), [Interruptor de sonda](#), Aguja de capacitancia;

Terminal y & receptáculo / toma de corriente;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # cable OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

## Control de calidad



## Imagen de embalaje

