Descripción del Productoo

Estas clavijas de sonda coaxiales se pueden utilizar para medir la resistencia interna de aplicaciones con corrientes muy altas y para la carga y descarga de celdas de acumulador y baterías.

Especificaciones del producto

Número de artículo	PV1-HH 1,78*35,6
Material	Barril: Cobre fosforado, chapado en Au sobre Ni Émbolo: Becu, Au en Ni plateado Émbolo: Becu, Au en Ni plateado
Valoración actual	3A
Fuerza de la primavera	Émbolo 1□□3.5□: 540 g ± 20 % (cuando se presiona, el recorrido es de 2,5 mm) Émbolo 2 (□1.2): 240 g ± 20 % (cuando se presiona, el recorrido es de 1,0 mm)
Paquete	Bolsa de plástico, caja de cartón
Plazo de pago	100% T/T después del envío
El tiempo de entrega	5-10 días después de recibir el pago

Product Fotos



	Material	Hardness	Contact Resistance	Current Rating	Full travel	Spring force	Plating
Plunger 1 (ϕ1.78)	Becu	HRC40	< 50mΩ	3A	≥4.5mm	185g±20% (when pressing travel is 3.0mm)	Gold Plating
Plunger 2 (ϕ0.45)	Becu	HRC40	< 80mΩ	N/A		80g±20% (when pressing travel is 0.5mm)	
Barrel	Phosphorous copper	N/A					

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	名 称: PV1-H-H 1.78X35.6			胜峰科技
设 计		标 准 化			图 样 标 记	视 图	质 量	比 例
校 对		审 定			S A			1:1
审 核		制 图	HJQ		共 1 页	第 1 页		图纸编号:
工 艺		日 期	2020-8-24					

说明:
1. 所有尺寸单位为mm
2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行

Producción Fluir

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Pruebas Equipo

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalaje Fotos

Calidad Certificación

CSI GUOLIAN BEIJING CERTIFICATION CENTER

QMS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.: 12815Q20988R0S

This is to certify that the Quality Management System of

Suzhou Shengteng Electronic Co., Ltd.

Organization code :55025791-9

Registered address: Suzhou high tech Zone Binhe Road,No.588 SEG electronics market 3D01 room

215400 P.R.China

Has been audited to conform to the following Quality Management System Standard:

GB/T19001-2008

For the whole process of

Sales of probe and related accessory

First S.A.	贴标处	Second S.A.	贴标处	Third S.A.	贴标处

The term of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year thesurveillance audit,With qualified logo, for the effective certificate. The certificate information is available in the certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China's official website:www.cnca.gov.cn

DATE OF ISSUE: 09-11-2015 DATE OF SUPERVISION : 09-11-2015 VALID UNTIL: 09-10-2018

CNAS

Management System
CNAS C128-Q

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

China Standards Institute guolian(beijing)Certification Center CSI

Room 703, Building 1, No. 22B, Fuchengmenwai Street,
Xicheng District, Beijing
010-68396010

Principal productos

1. Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.

2.Pogo pin(conector)para establecer conexión entre dos placas de circuitos impresos para aplica ciones de carga, localización, baterías, semiconductores e interconectores;
3. Sondas de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;
4. Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;
5. Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;
6.Terminal&receptáculo/enchufe;
7.Otros componentes electrónicos relacionados, cerraduras Jig, POM, etc.
Cualquier cosa que desee, comuníquese con nosotros sin dudarlo y haremos todo lo posible para satisfacer sus requisitos dentro de nuestra capacidad.

Nuestro servicio

1.Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles;
2.El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos;
3.Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.