

Especificaciones del producto

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Marca            | SFENG                                      |
| número de ítem   | SF-P11                                     |
| Enchapado        | Chapado en oro                             |
| Tiempo de espera | 7 días hábiles después del recibo del pago |




Imagen del producto

SF-P11-J

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

SF-P11-B



## **Nuestro servicio**

1. Podemos responder a su Solicitud en un plazo de 24 horas.
2. personalizado El diseño está disponible y OEM son agradables.
3. Podemos entregar La sonda pines a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar El precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## **Productos principales**

Clavija del resorte (sola) para los PCBs, ICT, FCT que prueba etc;

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, ubicación, batería, Semiconductor & amperio; amperio; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

Pasador universal sin pasador de resorte, pasador LM con serie QZ y VZ;

Sonda de corriente alta, capacitancia de la aguja de la sonda del interruptor;

Terminal & amperio; amperio; Receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, hierro de bisagra, etc

## Control de calidad

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Embalaje Foto

