


Especificación de producto

Marca	Sfeng
Número de artículo	Pogo PIM SF-PPA 5.8 * 36-j/m3
Galvanoplastia	Chapado en oro
Plazo de ejecución	7 días laborables después de recibir el pago

Cuadro del producto





Nuestro servicio

1. We puede contestar su investigación en el plazo de 24 horas laborables.
2. modificado para requisitos particulares el diseño está disponible y dan la bienvenida el OEM.
3. We puede entregarlos pernos de la punta de prueba a nuestros clientes por todo el mundo con velocidad y la precisión.
4. We puede proporcionar el precio bajo con el producto de la alta calidad a nuestro cliente.

Principales productos

El resorte cargó el perno (solo) para el PWB, las TIC, la prueba FCT etc;

El perno de Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos tableros del circuito impreso para cargar, localizar, la batería, el semiconductor y los usos de la interconexión;

Punta de prueba doble para la prueba de BGA y del semiconductor;

PIN universal sin el resorte, PIN de la capa, perno de LM con QZ y serie de VZ;

Punta de prueba de alta corriente, sonda del interruptor, aguja de la capacitancia;

Terminal y receptáculo/socket;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre de 30 # OK, cerraduras de la plantilla, POM, bisagra etc del hierro

Control de calidad



Cuadro del embalaje

