


## Especificación de producto

Marca	Sfeng
Número de artículo	Pogo PIM SF-PPA 5.8 * 36-j/m3
Galvanoplastia	Chapado en oro
Plazo de ejecución	7 días laborables después de recibir el pago

## Cuadro del producto





## Nuestro servicio

1. We puede contestar su investigación en el plazo de 24 horas laborables.
2. modificado para requisitos particulares el diseño está disponible y dan la bienvenida el OEM.
3. We puede entregarlos pernos de la punta de prueba a nuestros clientes por todo el mundo con velocidad y la precisión.
4. We puede proporcionar el precio bajo con el producto de la alta calidad a nuestro cliente.

## Principales productos

El resorte cargó el perno (solo) para el PWB, las TIC, la prueba FCT etc;

El perno de Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos tableros del circuito impreso para cargar, localizar, la batería, el semiconductor y los usos de la interconexión;

Punta de prueba doble para la prueba de BGA y del semiconductor;

PIN universal sin el resorte, PIN de la capa, perno de LM con QZ y serie de VZ;

Punta de prueba de alta corriente, sonda del interruptor, aguja de la capacitancia;

Terminal y receptáculo/socket;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre de 30 # OK, cerraduras de la plantilla, POM, bisagra etc del hierro

## Control de calidad



## Cuadro del embalaje

