

Especificaciones del producto

| | |
|--------------------|--|
| Marca | SFENG |
| Número de artículo | Plantilla bloquee (largo o corto) |
| Material | El plastico |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después de recibir el pago |

Producto Imagen



Nuestra Servicio

1. Responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible, OEM son bienvenidas.
3. Entrega las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.

4. Proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Principal productos

--Primavera clavija accionada (individual) de PCB, las TIC y las pruebas FCT etc;

-- Pin Pogo (Conector) para establecer una conexión (generalmente temporal) entre dos tarjetas de circuitos impresos para Charing, fijo, una batería, semi-conductor &erio;

Las solicitudes se interconectan;

--Doble sonda de extremo para BGA & amp; pruebas semi-conudtion;







--Universal pin sin muelle, el pasador de revestimiento, el pasador de LM con QZ & amp; VZ serie;

--Alto sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia.

--Terminal &erio; receptáculo / enchufe;

--Otro compents relacionados con la electrónica, # 30 OK alambre, cerraduras Jig, varilla POM y la bisagra de hierro etc.

Calidad Controlar

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Embalaje Imagen

