

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P060-B
Material	Émbolo: SK4, chapado en oro Cuerpo: Bronce fosforado, Chapado en oro Primavera: cable musical
Fuerza de la primavera	40g
ración actual	0.5A
Resistencia de contacto	50mΩ
Cantidad mínima de pedido	100 piezas
Tiempo de espera	7-15 días

Imagen del producto



Nuestro servicio

1. Responda su consulta dentro de las 24 horas hábiles
- 2.El diseño personalizado está disponible, los OEM son bienvenidos
- 3.Entrega de los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
- 4.proporcionar el precio más bajo con alta calidad a nuestro cliente

Productos principales

---Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.

---Pogo pin (conector) para establecer una conexión (generalmente temporal) entre

Dos placas de circuito impreso para cargar, localizar, baterías, semiconductores y
interconectar aplicaciones;

---Sonda de doble extremo orBGA;pruebas;

---Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

---Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia...

---Terminal&receptáculo/enchufe;

---Otros componentes electrónicos relacionados, 30#OKwire, Jig locks, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen de embalaje

