

## **Especificaciones Del Producto**

Artículo: pin coaxial

Material: Latón y Bepu

Acabado: chapado-Ni

Tamaño: 8 \* 41.5mm

Embalaje: Caja de plástico y cargado en el cartón

## **Imagen del producto**



**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Nuestro Servicio***

1. Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
2. Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
3. Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
4. Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

### ***Productos Principales***

- Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

- Terminó Doble probef orBGA & amp; semiconudtion pruebas;
- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

### Control De Calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

### Imagen del embalaje

