Especificaciones del Productoo

Número de artículo	SF5797
carrera completa	5,0 mm
Carrera nominal	4,0 mm
Fuerza de la primavera	300±20%gf@10ad 4.0mm
Ruta de conmutación	1,5±0,2 mm
Émbolo	Becu, Au on Ni plateado
Barril	Ph, Au on Ni plateado
pasador de cola	Becu, Au on Ni plateado
Primavera	SWP
Personalizar apoyo	OEM & ODM
MOQ	100PCS
Paquete	Bolsa de plástico, caja de cartón
Pago	100% T/T antes del envío
El tiempo de entrega	5-10 días después de recibir el pago

Product Fotos



Specifications（技術要求）:
Full Stroke（滿沖程） : 5.0mm
Rated Stroke（額定沖程） : 4.0mm
Spring Force（額定彈力） : 300±20%gf@ load 4.0mm
Swithching Path（开关距离）: 1.5±0.2mm

Materials (plated) （材質與鍍層）:
Barrel（針套） : Ph（磷銅） , Au on Ni Plated
Plunger（針軸） : BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
Tail pin(尾针) : BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
Spring（弹弓） : SWP(琴线) , Au on Ni Plated

Producción Fluir

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Pruebas equipo

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Embalaje

Principal productos

1. Pasador con resorte (único) para pruebas de PCB, TIC, FCT, etc.
2.Pogo pin (conector) para establecer la
conexión entre dos placas de circuito impreso para cargar, ubicar, batería, semiconductores y aplicaciones de interconector;
3. Sondas de dos extremos para pruebas de BGA y semiconductores;
4. Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con QZ y VZ series;
5. Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;
6.Terminal y receptáculo/enchufe;
7.Otros componentes electrónicos relacionados, Jig locks, POM y etc.

Lo que sea que desee, comuníquese con nosotros sin dudarlo y haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos dentro de nuestra capacidad.

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles;
2. El diseño personalizado está disponible y los OEM son bienvenidos;
3. Podemos entregar los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.