

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	toma 1.0x3.5x0.65 mm
Material	Latón
MOQ	100pcs
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto



Nuestro servicio

- 1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos

3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión

4.Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

Productos principales

---Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

--- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usuallytemporary) entre

de dos tarjetas de circuitos impresos para Charing, la localización, la batería, Semiconductor & Amp;

interconnectApplications;

--- Terminó Doble probef orBGA & amp; semiconudtion pruebas;

--- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

---Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...

--- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

--- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

