
# **Especificaciones**

Marca	SFENG
in a cu	51 2140
Modelo	SF-PV1-H-H3.0 * 33.2
Émbolo	Cobre de berilio
Cuerpo	Latón
Primavera	sus
Fuerza de la primavera	200g
Viajes de trabajo	1.0mm
Chapado	Chapado en oro
Resistencia actual	$50 \mathrm{m}\Omega$
Espaciado	//
Dimensiones de montaje	//
MOQ	500
el tiempo de entrega	15 días después de confirmar el pedido

Imagen de pin de sonda personalizada



Dibujo de pin de sonda personalizado



- 1. Respuesta rápida.
- 2. Personalizado es aceptado.
- 3. Tiempo de producción corto y entrega rápida.
- 4. Alta calidad y buen precio.

#### **Productos principales**

Pin con resorte (simple) de pruebas de PCB, ICT, FCT;

Pin de resorte (conector) para establecer una conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, posicionamiento, baterías, semiconductores y amplificadores; interconectar aplicaciones;

BGA y prueba de semiconductores sonda de doble extremo;

Pasador universal sin resorte, aguja de pintura, pasador LM serie QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, la sonda conmuta, aguja de condensadores;

Muelle y amplificador; zócalo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, línea OK # 30, bloqueo de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

#### Proceso de producción







1. Raw material warehouse 2. Lathe workshop

3. Assemble workshop








5. Finished products




6. Packing

### Equipo de pruebas



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3.Load Curve Meter



4.Bond Test



5.Life Fatigue Test



6.Microscope

## Embalaje y entrega

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.













