

Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P156
Émbolo	Latón o Becu, oro o Ni chapado
Barril	Latón, oro o Ni plateado
Primavera	SK4, alambre de la música
Primavera Fuerza	250g
Viaje completo	6.3mm
Ración actual	5A
Resistencia actual	50M
Tono	4.75mm
Tamaño del orificio de montaje	2,75 mm
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen Del Producto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Nuestro Servicio

- 1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
- 3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
- 4.Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

Productos Principales

- Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usuallytemporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charging, localización, batería, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

- Terminó Doble probef orBGA & amp; semiconudtion pruebas;
- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control De Calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

