

Especificación de producto

Marca de fábrica	SFENG
Número de artículo	Perno de guía
Material	Hierro
Plazo de ejecución	7 días laborables después de recibir el pago

Cuadro del producto





Nuestro servicio (un rial, 00 00, 00, 00)

1. podemos responder su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares Hay diseño y OEM son bienvenidos.
3. podemos entregar los pernos de punta de prueba a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. podemos proporcionar el precio más bajo con producto de alta calidad a nuestros clientes.

Principales productos

Resorte perno cargado (solo) para el PWB, las TIC, FCT pruebas etc;

Perno del Pogo (conector) para establecer conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, localización, la batería, el Semiconductor y la interconexión de aplicaciones;

Doble sonda terminó para BGA y Semiconductor pruebas;






Universal pasador sin resorte, capa perno, perno de LM con QZ y VZ serie;

Sonda de corriente alta, interruptor sonda, aguja de capacitancia;

/Socket terminal y receptáculo;

Alambre de otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK, cerraduras de Jig, POM, bisagra de hierro etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Cuadro del embalaje

