Especificaciones del producto

Material: Latón

Acabado: chapado en oro

Embalaje: Caja de plástico y cargado en el cartón

Imagen del producto



Nuestro servicio

1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo

2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos

3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión

4.Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

Productos principales

---Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

--- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usuallytemporary) entre

de dos tarjetas de circuitos impresos para Charing, la localización, la batería, Semiconductor & Amp;

interconnectApplications;

--- Terminó Doble probef orBGA & amp; semiconudtion pruebas;

--- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;

---Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...

--- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

--- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Imagen del embalaje


胜峰电子