

[Pin de pogo con resorte chapado en oro para prueba de PCB](#)

Imagen del producto

Artículo Nombre:	Pin de pogo con resorte chapado en oro para prueba de PCB
Material y acabados:	Émbolo: latón, chapado en oro sobre níquel; Barril: latón, chapado en oro sobre niquelado; Primavera: acero inoxidable;
Fuerza de la primavera:	personalizado
Dirigir hora:	3-10 días
Envío:	DHL / TNT / UPS / FEDEX



SFENG
The China's The World's



SFENG

The China's The World's





Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Customized design está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestro cliente.

Productos principales

Pin con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para aplicaciones de carga, localización, batería, semiconductores e interconexión;

Sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia;


Terminal y receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30 # OK, cierres de plantilla, POM, bisagra de hierro, etc.

Control de calidad



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imagen de embalaje

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

